



ISUZU
D-MAX

*Hay un tiempo para comprender,
un tiempo para elegir y otro para decidir.*

ISUZU
D-MAX



Hay un tiempo para comprender,
un tiempo para elegir
y otro para decidir.

Hay un tiempo que hemos vivido
otro que hemos perdido
y un tiempo que nos espera.

El tiempo lo hemos invertido
con inteligencia,
no apostando por las apariencias
para promover nuestra marca
ralentizando el precio,
y acelerando nuestro valor.

En el pasado
durante cada segundo en el presente
y en el futuro que vendrá
hemos puesto el corazón
en el centro de nuestra razón
como un gran motor
que hace de nuestro arte
una técnica perfecta,
un equilibrio en movimiento,
una carrera de emociones.

Un latido
en el Tiempo

En este tiempo
nunca hemos dejado de creer que para
ser grandes se aprende desde pequeños
que cada proyecto es el fruto de una pasión
y que la calidad nunca es la meta, pero sí
un imprescindible punto de partida.


El tiempo se para....pasa I.T.S.U.

1963

“IT'S TIME TO *Swing*”



ISUZUWASP



ISUZUFASTER



1972

“IT’S TIME TO *Rock*”

ISUZUPUP



1981

“IT'S TIME TO

Disco”


1996

“IT’S TIME TO

Rap”



ISUZUSPARK



2002

“IT'S TIME TO

Pop”



ISUZUD-MAX



ISUZUGEL



2006

“IT'S TIME TO

Dance”

2010 “IT’S TIME TO *Heavy*”



ISUZUCREW



2012



ISUZU
D-MAX

Isuzu marca los tiempos.



ISUZU




ÍNDICE

AIRE DINÁMICO	14-15
DOBLE FASE	16-17
CAMBIO DE RITMO ESCALERA DE EMOCIONES	18-19
EL CLIMA PERFECTO PARA TI - SEGURIDAD MAS ALLA DE LA FRONTERA	20-21
SINFONÍA DE INTERIORES	22-23
TAMBIEN LA LIBERTAD TIENE SU PROPIO MITO	24-25
DAY LIGHT	26
LA FUNCIONALIDAD OCUPA PEQUEÑOS HUECOS	27
SE DESCUBRE UN NUEVO MUNDO	28-29
NO LOS LLAMES DETALLES	30-31
ELIGE TU HABITAT	32-33
ROCK ON THE ROAD	34-35
SEGURIDAD ACTIVA	36-37
SEGURIDAD PASIVA	38-39
FIABILIDAD Y PRECISION PARA QUIEN TRABAJA DURO	40-41



AIRE DINÁMICO

Estéticamente ha sido renovado de manera total, con líneas más modernas y redondeadas, con faros traseros integrados en la carrocería y nuevos elementos como luces "Day Light", faros antiniebla y luces traseras led, que ofrecen más visibilidad y duración gracias a su bajo consumo. Esta nueva línea más aerodinámica, estudiada y desarrollada en el "Japan Railway Technical Research Institute", permiten un ahorro en el consumo de combustible.





ISUZU

16

DOBLE FASE

- Cilindrada: 2.499 cm³ con turbo de doble fase
- Potencia: 163 cv para todas las versiones
- Par: 400 Nm (40,8 kgm) / 1400 - 2100 rpm
- Emisiones: 194g CO₂ version con cambio manual
220g CO₂ version con cambio automático





PICK-UP GLOBAL

ISUZU PARA LA ECO-RESPONSABILIDAD

Para Isuzu es importante respetar los Países donde está presente, preservando su naturaleza y teniendo en cuenta su población. Esta es la razón por la que Isuzu siempre ha invertido e invierte en el diseño y desarrollo de motores más respetuosos con el medio ambiente.



SUGURIDAD
Nuevo bastidor
y carrocería,
ESC & TCS



ECONOMIA
CV CO2,
menor consumo
de combustible



MEDIO AMBIENTE
Emisiones
Euro 5





18



“SHIFT ON THE FLY”

Con el sistema “Shift on the fly” el paso de 2 a 4 ruedas motrices se consigue con una simple presión del selector de tracción.



CAMBIO DE RITMO ESCALERA DE EMOCIONES



CAMBIO MANUAL

La caja de cambios manual pasa de 5 a 6 velocidades ofreciendo una mejor relación de marchas y reduciendo el consumo de carburante.



CAMBIO AUTOMÁTICO

El cambio automático posee dos opciones, una es la de un cambio automático clásico con cinco marchas, y la otra la modalidad secuencial que permite el cambio de marcha de modo semiautomático.

ISUZU
D-MAX

20




EL CLIMA PERFECTO PARA TI

Climatizador **manual** para las versiones: satellite, planet y solar.
Climatizador **automático** para las versiones quasar.



SEGURIDAD MAS ALLA DE LA FRONTERA





SISTEMA DE AUDIO STEREO
HASTA 6 ALTAVOCES

SINFONÍA DE INTERIORES

El ordenador de abordo ha sido completamente rediseñado, para integrarle nuevas funciones:

- Consumo de combustible
- Intervalos de combustible
- Distancia y Velocidad media
- Tiempo transcurrido
- Aceite motor
- Filtro de aire
- Reloj



PRACTICO, FUNCIONAL



23



ISUZU
D-MAX

24





TAMBIEN LA LIBERTAD TIENE SU PROPIO MITO





“DAY LIGHT”

- Luz diurna
- Pilotos traseros con LED
- Luz Antiniebla trasera integrada en el piloto





LA FUNCIONALIDAD OCUPA PEQUEÑOS HUECOS

SE DESCUBRE UN NUEVO MUNDO

Otra novedad importante en la versión Space, además del aumento de las dimensiones, es un nuevo diseño con la incorporación de puertas traseras con apertura en sentido contrario a la marcha y banquetas traseras abatibles, que permite disponer de un habitáculo aún más confortable y espacioso.







NO LOS LLAMES
DETALLES



MÁS ESPACIO **AL MOVIMIENTO**



ELIGE TU HABITAT



Version
QUASAR



Version
SOLAR



Versiónes
SATELLITE
PLANET







El nuevo modelo Single estará disponible en versiones 4X2 y 4X4. Varios nuevos dispositivos ayudaran en las tareas dñarias.





“ROCK
ON THE
ROAD”

SEGURIDAD ACTIVA

TCS (Sistema de control de tracción)

El sistema de control de tracción es la función secundaria del sistema de frenada (ABS) de los vehículos. Es conocido por prevenir la pérdida de tracción de las ruedas motrices.

Cuando es necesario mejora el control de aceleración para adaptarlo a las condiciones de la carretera.

ABS (Sistema antibloqueo de frenada)

El sistema de antibloqueo de la frenada es un sistema de asistencia a la frenada, impide a las ruedas bloquearse durante una frenada brusca.

EBD (Sistema de reparto electrónico de frenada)

Permite la optimización del reparto de la frenada entre las ruedas del eje trasero y el eje delantero con el fin de favorecer la deceleración del vehículo y la distribución de la carga.

ESC (Sistema de control de la estabilidad)

El ESC permite de corregir la trayectoria actuando tanto sobre el sistema de frenada como en la gestión del motor.





DINÁMICA POR VOCACIÓN

SEGURIDAD PASIVA

38

La seguridad pasiva es primordial en un vehículo. Es una de las verdaderas prioridades de Isuzu que ha proyectado dispositivos que se activan en

caso de accidente de modo que minimizan los daños y ofrecen máxima seguridad a los pasajeros.



AIRBAGS

Equipado con 6 airbags de serie el nuevo D-max ofrece un alto nivel de seguridad:

- AIRBAGS FRONTALES
- AIRBAGS LATERALES
- AIRBAGS DE TECHO

CHÁSIS CON SECCIÓN LATERAL AUMENTADA.





39

CONTROL,
PRESTACIONES,
EMOCIONES

ISUZU
D-MAX


FIABILIDAD Y PRECISION PARA QUIEN TRABAJA DURO

Gozando de una excelente reputación por su fiabilidad y duración, ISUZU D-MAX RE es un trabajador infatigable que te garantiza un par motor para transportar cargas pesadas y permite un apreciable ahorro de combustible.



“WORK IN PROGRESS”

Nuevas dimensiones para la cabina simple, tanto en el interior como en su capacidad de carga.



41

ISUZU
D-MAX

CREW >



SPACE >



SINGLE >



VERSIONES
PARA LAS DOBLA CABINA:

- SATELLITE
- PLANET
- SOLAR
- QUASAR

VERSIONES
PARA LAS CABINA EXTENDIDA:

- SATELLITE
- SOLAR

VERSION
PARA LA CABINA SIMPLE:

- SATELLITE



CADA PIEZA
UNA
VERDADERA
EMOCIÓN

EQUIPAMIENTO

VERSIÓN	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
SEGURIDAD												
Carrocería del vehículo de alta rigidez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barras de seguridad laterales en puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dirección de asistencia variable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS de 4 sensores con EBD servoasistido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESC (control de estabilidad)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TCS (control de tracción)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Unidad de registro de datos vehículos (DRM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRS 6 Airbag (lado conductor, lado pasajero, laterales, en el techo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtro DPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura puertas con activador automático seguridad SRS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura + pretensores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinturón de seguridad central trasero de 3 puntos	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faros delanteros antiniebla	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Protector de cárter y transfer	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protección depósito combustible	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Limitador de velocidad 180 km/h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antirrobo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
CONFORT												
Cruise Control con mandos integrados en el volante	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Elevalunas eléctricos con función automática al cierre de puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inmovilizador	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante regulable en altura	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cierre centralizado	■	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
Cierre centralizado con control remoto	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Ventilación con recirculación de aire	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatizador manual	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Climatizador automático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Luneta termica trasera	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EQUIPAMIENTO												
Cuadro electroluminescente	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-
Cuadro electroluminescente con display informativo multifunción	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Avisador acústico luces encendidas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador faros antiniebla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador y avisador acústico cinturones de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura tapa depósito desde el interior de la cabina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos retrovisores con regulación manual	■	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
Espejos retrovisores regulables y abatibles eléctricamente, calefactados, cromados con intermitentes integrados	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Indicador puertas abiertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador luminoso DPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Limpiaparabrisas de intermitencia variable	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Espejo Retrovisor con función día/noche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VERSIÓN	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
AUDIO												
6 Altavoces con Tweeter	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
4 Altavoces con Tweeter	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
2 Altavoces	■	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
Autorradio con lector CD, reproducción WMA/MP3 y USB	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Autorradio con lector CD, control de iPod/iPhone y Bluetooth, reproducción WMA/MP3 y USB	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-
Lector multimedia con pantalla táctil de doble DIN, Bluetooth, control de iPod/iPhone, USB y cámara trasera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
GPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□
Antena fija	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Antena telescópica	■	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
INTERIOR												
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apoyacabezas traseros regulables en altura	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Volante en cuero con mandos integrados	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Portaobjetos central en el techo, portagafas con lámparas de apagado retardado	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Regulación manual asiento conductor en altura	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-
Regulación eléctrica asiento conductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Asientos calefactados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Asientos en cuero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Portaobjetos en respaldo de asientos delanteros	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Asientos traseros abatibles independientemente	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Apoyabrazos central	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Asiento para niños ISOFIX	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Lunas traseras con apertura de compás	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Portaobjetos y posavasos en las puertas delanteras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Portaobjetos central + posavasos delantero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mechero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toma de corriente	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTERIOR												
Llantas en acero de 15"	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llantas en acero de 16"	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
Llantas en aleación de 16"	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Llantas en aleación de 17"	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Faros halógenos	■	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-
Faros Elipsoidales	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
Luces traseras de LED	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Luces diurnas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lunas tintadas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parachoques trasero negro	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-
Parachoques trasero cromado	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■
Cerradura del porton con llave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Predisposición barras del techo	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Estríberas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
GARANTIA												
3 años - 100.000 km	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

4X2 / 4X4		SATELLITE 4x2 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE A/T	SATELLITE 4x4 CREW M/T	PLANET 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW A/T	QUASAR 4x4 CREW M/T	QUASAR 4x4 CREW A/T	
4X2 / 4X4		2WD		4WD									
Tipo de carrocería		Single Cab		Space Cab				Crew Cab					
Motor		2.5 Diesel											
Caja de cambios		6 MT				5 AT		6 MT			5 AT	6 MT	5 AT
Motor													
Tipo		2.5 litri diesel turbo a doppio stadio intercooler, 4-cilindri in linea, DOHC											
Sigla		4JK1-TC											
Cilindrada [cm3]		2499											
Díametro x Carrera [mm]		95.4 X 87.4											
Relación de compresión		17											
Potencia máximo [kW (CV) / rpm]		120 (163) / 3600											
Par máximo [Nm (kgm) / rpm]*		400 (40,8) / 1400 - 2000											
Sistema de inyección		Common Rail											
* ISO NET													
Caja de cambios													
Tipo		6 Velocidades Manual	6 Velocidades Manual	6 Velocidades Manual	6 Velocidades Manual	5 Velocidades Automático	6 Velocidades Manual	6 Velocidades Manual	6 Velocidades Manual	5 Velocidades Automático	6 Velocidades Manual	5 Velocidades Automático	
Sigla		AY6	AY6	AY6	AY6	TB50LS	AY6	AY6	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS	
Relaciones de cambio	1°	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	
	2°	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	
	3°	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	
	4°	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	
	5°	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	
	6°	0,728	0,728	0,728	0,728	-	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	
	Marcha atrás	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	
Relación final		3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	
4X2 / 4X4		Trasera		4WD (Part Time)									
Cubos de rueda libre		-		Touch-on-the-fly									
Relación de reducción de Transfer		2,482											
Suspensiones, Frenos, Llantas Y Neumáticos													
Suspensiones	Delantares	Indep. A resortes helicoidal											
	Trasera	Eje rígido y ballestas											
Frenos	Delantares	Discos ventilados											
	Trasera	Tambores											
Neumáticos		215/70 R15C	245/70R16	245/70R16	255/65R17	245/70R16	245/70R16	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	
Llantas		15"x 6.5J 41 Chapa	16"x 7.0J 33 Chapa	16"x 7.0J 33 Chapa	17"x 7.0J 33 Aleación	16"x 7.0J 33 Chapa	16"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	
Seguridad Activa		ABS - ESC - TCS											
Pesos, Dimensiones y Características en todo terreno													
Longitud [mm]		5.215	5.315	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295	
Anchura [mm]		1.775	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	
Altura [mm]		1.685	1.780	1.780	1.790	1.790	1.785	1.785	1.795	1.795	1.795	1.795	
Distancia mínima al suelo [mm]		190	225	225	235	235	225	225	235	235	235	235	
Distancia entre ejes [mm]		3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	
Voladizo delantero [mm]		895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	
Voladizo trasero [mm]		1.225	1.325	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	
Anchura interior de la caja [mm]		1.510	1.570	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
Longitud interior de la caja [mm]		2.305	2.305	1.795	1.795	1.795	1.552*	1.552*	1.552*	1.552*	1.552*	1.552*	
Altura interior de la caja [mm]		440	440	465	465	465	465	465	465	465	465	465	
Angulo de entrada [°]		-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Angulo de salida [°]		-	22	22	23	23	22	22	23	23	23	23	
Peso máximo eje delantero [kg]		1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Peso máximo eje trasero [kg]		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
Peso máximo admisible [kg]		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Peso máximo remolcable [kg]	Sin freno	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
	Con freno	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Peso máximo combinado [kg]	Sin freno	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
	Con freno	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Tara [kg]		1.745	1.895	1.895	1.940	1.945	1.945	1.945	1.945	1.950	1.945	1.950	
Número de plazas		2	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
Capacidad depósito de combustible [l]		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Rendimiento													
Consumo [l/100km]	Urbano	9,2 (9,4 con A/C)	8,9	8,9	8,9	10,1	8,9	8,9	8,9	10,1	8,9	10,1	
	Extraurbano	6,4 (6,5 con A/C)	6,5	6,5	6,5	7,3	6,5	6,5	6,5	7,3	6,5	7,3	
	Combinado	7,4 (7,6 con A/C)	7,4	7,4	7,4	8,4	7,4	7,4	7,4	8,4	7,4	8,4	
Emisiones de CO2 ciclo mixto [g/km]		195 (200 con A/C)	194	194	194	220	194	194	194	220	194	220	
Velocidad máxima con limitador de velocidad [km/h]		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Mínimo radio de giro [m]		11,8	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
Dirección		Columna de dirección deformable											

Los datos técnicos suministrados son provisionales para uso exclusivo de los concesionarios, no vinculantes, y pueden ser modifi cadas sin previo aviso para cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes.

REVESTIMIENTOS



INTERIOR EN CUERO

DISPONIBLE SOLO EN LA VERSIÓN QUASAR



INTERIOR EN TEJIDO

DISPONIBLE PARA LAS VERSIONES:

- SATELLITE
- PLANET
- SOLAR

COLORES



NAUTILUS
BLUE



COSMIC
BLACK
MICA



SPLASH
WHITE



GARNET
RED
MICA



TITANIUM
SILVER



MINERAL
GRAY




TUNDRA
GREEN




ASH
BEIGE

DIMENSIONES


SINGLE >



SPACE >



CREW >



TRUCK ADN

ISUZU
D-MAX





ISUZU
D-MAX

ISUZU
D-MAX

ISUZU
D-MAX



EL TIEMPO CORRE
EL VIAJE ES UN CONCIERTO
QUE NUNCA TERMINA

ISUZU
D-MAX

www.isuzu.it | www.isuzu.fr | www.isuzu.ch | www.isuzu.es

ISUZU se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipajes sin previo aviso.
Las especificaciones y equipajes mencionados o mostrados en éste catálogo están sujetos
a eventuales cambios para cumplir con las normativas gubernamentales en vigencia.
Su concesionario de zona Isuzu les suministrará detalles más completos de todas las posibles modificaciones.

NOTA:

los colores de la carrocería podrían variar minimamente respecto a las mostradas en éste catálogo.

MIDI Europe aconseja:

Mobil Delvac